


Order Wide Rack オーダーワイドラック_1


●本体ラック共通仕様

- ・幅/75~120cm 1cm単位オーダー
- ・奥行/スリム19cm、レギュラー31cm
- ・棚板厚み/2.5cm
- ・耐荷重/天板:10kg(高さ88.1cmのみ)、移動固定棚:30kg
※移動固定棚耐荷重30kgについては設置する条件や幅、奥行により耐荷重には差が出ますので、基本的には20kgを目安にして下さい
- ・カラー/ホワイトウッド/ホワイト/ライトナチュラル/ペアナチュラル/ナチュラル/ミディアムブラウン/ウォールナットブラウン/ブラウン/ダークブラウン/ブラック
- ・材質/プリント紙化粧繊維板
- ・塗装/ウレタン樹脂塗装
- ・組立所要時間/60~90分
- ・用意する工具/ドライバー・ゴムハンマー
- ・組立人数/2人
- ・生産国/日本




品名/OWRﾀ79075-120 S
サイズ/W75~120×D19×H88.1cm
特長/移動固定棚:4枚(H2.5cm)
梱包サイズ/
W110.6~125.6×D9.6×H40.8cm
重量/23.4~29.1kg

品名/OWRﾀ79075-120 R
サイズ/W75~120×D31×H88.1cm
特長/移動固定棚:4枚(H2.5cm)
梱包サイズ/
W107.5~122.5×D17.1×H41cm
重量/25.8~32kg




品名/OWRﾀ71875-120 S
サイズ/W75~120×D19×H178cm
特長/移動固定棚:10枚(H2.5cm)
梱包サイズ(2-1)/
W179.7×D6.2×H47.6cm
梱包サイズ(2-2)/
W60.5×D10.6×H49.7cm
重量(2-1)/26~30.2kg
重量(2-2)/15.3~20.7kg

品名/OWRﾀ71875-120 R
サイズ/W75~120×D31×H178cm
特長/移動固定棚:10枚(H2.5cm)
梱包サイズ(2-1)/
W182.7×D11.5×H35.5cm
梱包サイズ(2-2)/
W60.5×D13.1×H58.1cm
重量(2-1)/25.3~29.1kg
重量(2-2)/24.4~33.1kg



品名/OWR棚板ﾀ775-120 S
サイズ/W34.7~57.2×D15.8×H2.5cm
梱包サイズ/W54.9~70.9×D17.4×H4.5cm
重量/1.5~2.1kg




品名/OWR棚板ﾀ775-120 R
サイズ/W34.7~57.2×D27.8×H2.5cm
梱包サイズ/W54.9~70.9×D29.4×H4.5cm
重量/2.7~3.6kg

Order Wide Rack オーダーワイドラック_2


●突っ張り棚共通仕様

- 幅/75~120cm 1cm単位オーダー (実際はオーダー幅+2mm)
- 奥行/スリム17.5cm、レギュラー29.5cm
- 棚板厚み/2.5cm (高さ41~65cmのみ)
- 耐荷重/移動固定棚: 30kg
※移動固定棚耐荷重30kgについては設置する条件や幅、奥行により耐荷重には差が出ますので、基本的には20kgを目安にしてください
- 突っ張り金具/W1.8×D7×H27.5cm (伸縮7~16cm)
- 突っ張り金具本数/幅75~90cm: 2本 / 幅91~120cm: 3本
- 特長/本体ラック: 高さ178cmに取付け可能


- 組立所要時間/30~60分 (連結、取付け作業込)
- 用意する工具/プラスドライバー (※投入品: スパナ)
- 組立人数/2人 (連結、取付け作業込)
- カラー: ホワイトウッド/ホワイト/ライトナチュラル/ベアナチュラル/ナチュラル/ミディアムブラウン/ウォールナットブラウン/ブラウン/ダークブラウン/ブラック
- 材質/本体→プリント紙化粧繊維板、突っ張り金具→スチール
- 塗装/ウレタン樹脂塗装
- 生産国/日本




品名/OWR突張2375-120 S
サイズ/W74.8~119.8×D17.5×H23cm
梱包サイズ/W134.7×D36×H7.3cm
重量/6.4~8.1kg




品名/OWR突張2375-120 R
サイズ/W74.8~119.8×D29.5×H23cm
梱包サイズ/W130×D32.2×H12.5cm
重量/6.4~7.7kg




品名/OWR突張3275-120 S
サイズ/W74.8~119.8×D17.5×H32cm
梱包サイズ/W134.7×D36×H7.3cm
重量/7.1~8.9kg




品名/OWR突張3275-120 R
サイズ/W74.8~119.8×D29.5×H32cm
梱包サイズ/W130×D32.2×H12.5cm
重量/7.3~8.7kg




品名/OWR突張74175-120 S
サイズ/W74.8~119.8×D17.5×H41cm
梱包サイズ/W134.7×D36×H7.3cm
重量/10.8~13.7kg




品名/OWR突張74175-120 R
サイズ/W74.8~119.8×D29.5×H41cm
梱包サイズ/W130×D32.2×H12.5cm
重量/13.4~16.7kg




品名/OWR突張74775-120 S
サイズ/W74.8~119.8×D17.5×H47cm
梱包サイズ/W134.7×D36×H7.3cm
重量/11.2~14.2kg




品名/OWR突張74775-120 R
サイズ/W74.8~119.8×D29.5×H47cm
梱包サイズ/W130×D32.2×H12.5cm
重量/14~17.3kg




品名/OWR突張75675-120 S
サイズ/W74.8~119.8×D17.5×H56.1cm
梱包サイズ/W134.7×D36×H7.3cm
重量/12~15kg




品名/OWR突張75675-120 R
サイズ/W74.8~119.8×D29.5×H56.1cm
梱包サイズ/W130×D32.2×H12.5cm
重量/14.9~18.3kg



品名/OWR突張76575-120 S
サイズ/W74.8~119.8×D17.5×H65cm
梱包サイズ/W134.7×D36×H7.3cm
重量/12.7~15.8kg






品名/OWR突張76575-120 R
サイズ/W74.8~119.8×D29.5×H65cm
梱包サイズ/W130×D32.2×H12.5cm
重量/15.8~19.2kg



品名/OWR突張強化板 75-120
サイズ/W74.6~119.6×D15.3×H1.7cm
材質/プリント紙化粧繊維板
塗装/ウレタン樹脂塗装
生産国/日本
特長/OWR突っ張り棚に付属の突っ張り金具に取付け可能
梱包サイズ/W94.9~121.8×D17.4×H3.3cm
重量/2.1~2.8kg
組立所要時間/30~60分 (取付け作業込)
用意する工具/プラスドライバー
組立人数/2人 (連結、取付け作業込)
カラー: ホワイトのみ

●突っ張り金具・突っ張り強化板詳細

※突っ張り棚/突っ張り強化板は、オプションとなります
※突っ張り金具は突っ張り棚に付属しています
単位: cm



Order Wide Rack オーダーワイドラック_3

品名/OWR棚板1.5cmピッチ加工

JAN/4904842 309900

棚板移動間隔を3cmから1.5cmにする

適用範囲/本体ラック・突っ張り棚(高さ41~65cmのみ)

内容/左右側板への穴加工

品名/OWR幅木よけ加工 80×15

JAN/4904842 309917

幅木を避けるために側板に加工※寸法 高さ8cm×奥行1.5cm

適用範囲/本体ラック

内容/左右側板への加工

注意事項/

- ・配線する際はコード分の隙間が空くか確認が必要
- ・突っ張り棚には加工不可

品名/OWRタフ棚板穴加工

JAN/4904842 309948


棚板に穴を開けて、棚板間で配線ができるようにする

適用範囲/本体ラック・突っ張り棚(高さ41~65cmのみ)

内容/移動固定棚への穴加工

注意事項/

- ・配線のため、裏板穴加工と併せてご注文
- ・1枚ごとに別途料金が必要



●穴位置

- 背面側/左右に各1ヶ所(計2ヶ所)
- ※穴直径3.5cm
- ※ゴムコーダーは付属していません

品名/OWR壁面固定補助具用穴加工

JAN/4904842 309986

転倒しにくくなる


適用範囲/本体ラック

内容/裏板への穴加工(穴寸法 直径2.4cm)/固定補助具一式

注意事項/

- ・幅木がある場合は、幅木よけ加工と併せて利用
- ・1枚の裏板に「裏板配線穴加工」と同時に加工不可

●穴位置



品名/OWR裏板配線穴加工

JAN/4904842 309924

穴を開けて、ラック裏面より配線できるようにする

適用範囲/本体ラック・突っ張り棚


内容/裏板の穴加工 2箇所/1枚

穴個数分のゴムコーダー付

注意事項/

- ・1枚ごとに別途料金が必要
- ・1枚の裏板に「壁面固定補助具用穴加工」と同時に加工不可


●穴位置



本体ラックと突っ張り棚はどちらも同様の穴数・穴位置となります

●組立時に加工穴の位置を調整

- ①上下をさかさまにする事で加工穴の位置を調整できます
- ②組立時に、お好みの箇所を選べます



●ゴムコーダーのカラーについて

本体カラーに合わせたお色のゴムコーダーが付属します

本体カラー	ゴムコーダー
ホワイトウッド/ホワイト ライトナチュラル ナチュラル/ベアナチュラル ミディアムブラウン	ホワイト
ウォールナットブラウン ブラウン	ブラウン
ダークブラウン ブラック	ブラック

●裏板枚数

本体ラック:高さ88.1cm	4枚
本体ラック:高さ178cm	8枚
突っ張り棚:高さ23/32cm	2枚
突っ張り棚:高さ41~65cm	4枚

品名/OWR連結穴加工

JAN/4904842 309931

ラックの側板同士を連結する

適用範囲/本体ラック・突っ張り棚

内容/連結用の穴加工

本体ラック 4箇所/1台


突っ張り棚 高さ23/32cm:2箇所/1台

突っ張り棚 高さ41~65cm:4箇所/1台

連結用金具付

注意事項/

- ・本体1台に付き、左右の側板へ加工(本体ラックは上下端のダボ穴から3cm)
- ・連結するラック全てに穴加工が必要
- ・連結しない方の穴は付属のビシールを貼付け



- ※同じ高さ/同じ奥行での連結は可能
- ※同じ高さ/異なる奥行前合わせでの連結は可能
- ※同じ高さ/異なる奥行後ろ合わせでの連結はできません
- ※異なる高さでの連結はできません