

納期は時期、受注状況によって前後する場合が

ございます。予めご了承ください。

発注書

▼ 下記の各欄に、ご希望のサイズ・仕様を記入または、チェックしてください。 単価 数量 小計 **○** 本体ラック 奥行 高さ カラー 円 台 指定範囲: □ WW □ NA ● 棚板1.5cmピッチ 75~120cm/1cm単位 ☐ 19cm **□ 88.1**cm \square WH \square MB \square BK 台 円 ● 幅木よけ加工 本 ☐ WB □ 178cm 体 **∐31**cm 台 円 cm \square PN \square BR ● 連結穴加工 ラ 円 台 ツ □ タフ棚板穴加工 ❷ タフ棚板穴加工 ■ 棚板1.5cmピッチ加工 加工オプショ 加工枚数 枚 ク 標準仕様:3cmピッチ ※裏板穴加工と一緒に指定 円 ❷ 裏板穴加工 □ 幅木よけ加工 裏板穴加工 加工枚数 枚 加工サイズ:H8×D1.5cm 枚 円 ♥ 壁面固定穴加工 □ 連結穴加工 ■ 壁面固定補助具用穴加工 1台につき裏板2枚加工 セット 円 奥行 ● 追加棚 幅 カラー **追加棚のみ購入の方**は 〕追加棚 枚 本体ラックの仕様を記載 cm cm 円 ● 突っ張り棚 カラー 奥行 高さ 円 **突っ張り棚のみ購入の方**は 本体ラックの仕様を記載 □WW □MB □ type 23 □ type 47 ● 棚板1.5cmピッチ \square WH □WB 指定範囲: □ type32 □ type56 \Box LN \square BR 円 加工 **□19**cm 75~120cm/1cm単位 突 オプシ ● 連結穴加工 \square PN □ type41 □ type65 □ 31cm つ cm \square NA □BK 円 加工 張 ● タフ棚板穴加工 オプショ エ □ 棚板1.5cmピッチ加工 IJ 3 □ 連結穴加工 標準仕様:3cmピッチ ※type23/32は加工できません 円 加工 棚 ● 裏板穴加工 □ タフ棚板穴加工 □ 裏板穴加工 加工枚数 裏板穴加工と一緒に指定 サイズにより、裏板枚数は異なります 円 加工 ● 突っ張り強化板 □ 突っ張り強化板 ※カラー:WHのみ パーツオプション 幅 Щ 枚 円 ❷ 合 計 **突っ張り強化板のみ購入の方**は ¥ この内容で 台 注文する ●ご注文者様・配送先情報 発注日 納品希望日 出荷予定日 (() 納品場所 お客様名 様 【備考欄】 ※直送はお受けできません。 担当印 ●取扱い店舗 約2週間でお届けします